

Data Rev: 24.01.2019

Rev. N.: 5

Mod: 4.1.2. IT

**1. NOME COMMERCIALE: LEPIBAG (corpo trappola)**

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di Tignole delle derrate (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia elutella*, *Cadra cautella* e *Cadra figulilella*) da attivare con attrattivo specifico.

Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

**2. CODICE PRODOTTO: P-04004****3. IMMAGINE PRODOTTO:****4. CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Lepibag è un dispositivo di monitoraggio consistente in una trappola a feromoni a caduta.

**Essa è composta da:**

- 1 corpo trappola in plastica imbutiforme per l'ingresso degli infestanti;
- 1 sacchetto per la raccolta degli insetti;
- 1 filo metallico per il posizionamento della trappola.

**Misure:**

- **Lunghezza:** 320 mm
- **Diametro coperchio:** 175 mm

**Colore:** come da immagine riportata.

I prodotti Inpest potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

Data Rev: 24.01.2019

Rev. N.: 5

Mod: 4.1.2. IT

## 5. MODALITA' D'USO:

### Collocare Lepibag nei seguenti ambienti:

All'interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, e tutte quelle realtà in cui vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, dolci, frutta secca, ecc..

Lepibag deve essere collocata ad un'altezza di 1,8 -2 m massimo. Essa è particolarmente indicata per ambienti polverosi nei quali è impossibile l'impiego di trappole adesive.

E' consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

**Area di copertura teorica:** 200 m<sup>2</sup>

**Periodo di monitoraggio consigliato:** tutto l'anno.

**Frequenza controlli consigliata:** settimanale. Sostituire il feromone e/o il sacchetto di raccolta degli insetti dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione.

**Condizioni di stoccaggio:** Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

## 6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- La confezione prevede n.1 corpo trappola, n.1 filo metallico, n.3 sacchetti di ricambio (bulk).
- Imballi da 10 pezzi (+30 sacchetti, +10 fili metallici - unità di vendita);

*Feromoni da utilizzare unitamente a Lepibag (da acquistare separatamente):*

- Feromone per *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia elutella*, *Cadra cautella* e *Cadra figulilella* (cod: P-01048);

*Ricambi:*

- Sacchetti di ricambio per Lepibag, cod: P-04207. Confezioni da 50 pz (unità di vendita).

## 7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.