



Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

Rev. 02/ 06-03-2017

# SCHEDA TECNICA MOD. HPR1460 BLACK PEARL PASTA SCATOLA 5 Kg





Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

Rev. 02/ 06-03-2017

**COMPOSIZIONE:**

Alfacloralosio 4 g Coformulanti q.b.a 100 g

**CARATTERISTICHE:**

Black Pearl è il nuovo topicida in esclusiva HPC proposto nella gamma LODI formulato in bustine di esca fresca. Rodenticida ad altissima efficacia, depressore del sistema nervoso e convulsivo. L'azione è velocissima e la congestione del sistema bronchiale è praticamente immediata. Black Pearl è formulato in bustine altamente appetibili è a base di alpha chloralosiso una sostanza attiva che agisce sul sistema nervoso centrale del roditore con un meccanismo di azione talmente rapido da rendere questo nuovo rodenticida ideale per azioni correttive immediate ed efficaci. Questo formulato è raccomandato per la lotta al *Mus domesticus* estensibile ad altre specie purchè in ambiti circoscritti e non esposti a basse temperature. Il composto non dà luogo a fenomeni di resistenza e la sostanza attiva degrada dopo sole 12 ore dall'assunzione evitando rischi di accumulo nella catena alimentare tipici di altre sostanze attive. Questo rodenticida deve essere impiegato in modo mirato dopo aver determinato l'effettiva presenza con formulati alimentari o con esche a base di anticoagulanti che, per una efficacia analoga richiedono assunzioni ripetute in breve tempo. BLACK PEARL è un prodotto professionale.

**MODALITÀ D'AZIONE:**

L'Alfacloralosio è una molecola che agisce con effetto ipnotico (agente depressivo e convulsivo del sistema nervoso). Ingerito dai topi induce ad un generale rallentamento del loro metabolismo, la diminuzione del ritmo cardiaco, la riduzione del ritmo respiratorio ed ipotermia. I topi si addormentano, cadono in coma e muoiono durante il sonno. L'Alfacloralosio è una grande alternativa rispetto ai rodenticidi anticoagulanti.

**MODALITÀ D'IMPIEGO:**

Individuare le tracce dell'attività roditore: escrementi, buche, tane, nidi, ecc e mettere da 10 a 20 g di esca ogni 3 o 5 metri per la lotta contro i topi e le arvicole (adattare la quantità di esca e le distanze a seconda del livello di infestazione.) Mettere le esche in modo sicuro per impedire l'accesso da parte dei bambini e degli animali non bersaglio. Preferibilmente posizionare le esche in scatole specifiche o contenitori idonei o sotto una piastrella curva, in un pezzo di tubo. Controllare regolarmente il consumo di esche e ripristinare il consumato o sostituire l'esca sporca, fino a quando il consumo si è fermato. Alla fine del trattamento, rimuovere le esche e il materiale e smaltire in modo sicuro. Pulire gli erogatori di esca rodenticida con



Via Ponte Alto 10 - 41100 Campogalliano (MO)  
tel. (+39) 059.526595 Fax (+39) 059.527867

Rev. 02/ 06-03-2017

**AVVERTENZE:**

**CONFEZIONI:**

**REGISTRAZIONE:**

uno straccio e gettarlo nella spazzatura domestica. Ripetere il trattamento in caso di nuova infestazione, nuove tracce o escrementi freschi.

Indossare guanti e lavare le mani dopo l'applicazione del rodenticida. Conservare nel contenitore originale, in un luogo fresco e asciutto. In caso di ingestione, chiamare il centro antiveleni più vicino. Non esiste nessun antidoto specifico: le intossicazioni vanno trattate in modo sintomatico. Non riutilizzare gli imballaggi vuoti. Smaltire il prodotto non utilizzato e il suo contenitore in modo sicuro secondo la normativa locale di smaltimento rifiuti. Non gettare i resti del prodotto in fognature, ruscelli o corsi d'acqua. Rimuovere i corpi di roditori morti e affidarli a un organismo autorizzato ai fini del loro smaltimento

Scatola da 5 Kg.

Registrazione al Ministero della Salute al n° IT/2014/00232 MRA